




ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigan.ru, http: www.agrigaz.ru
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

3. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

Труба ПВХ с раструбом под клеевое соединение (ГОСТ Р 51613- 2000)

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР, Мпа для коэффициента запаса прочности С*		Цена 1п/м руб.
			2,5 (НПВХ 100)	2,0 (НПВХ 125)	
SDR 13,6	16	1,5	1,6	*	46
SDR 13,6	20	1,5	1,6	*	58
SDR 17	25	1,5	1,3	*	70
SDR 13,6	25	1,9	1,6	*	82
SDR 21	32	1,6	1,0	*	88
SDR 17	32	1,9	1,3	*	101
SDR 13,6	32	2,4	1,6	*	114
SDR 33	40	1,5	0,6	*	97
SDR 21	40	1,9	1,0	*	115
SDR 13,6	40	3,0	1,6	*	179
SDR 33	50	1,6	0,6	*	133
SDR 26	50	2,0	0,8	*	163
SDR 21	50	2,4	1,0	*	164
SDR 13,6	50	3,7	1,6	*	239
SDR 33	63	2,0	0,6	*	183
SDR 21	63	3,0	1,0	*	256
SDR 13,6	63	4,7	1,6	*	400
SDR 33	75	2,3	0,6	*	273
SDR 21	75	3,6	1,0	*	372
SDR 13,6	75	5,6	1,6	*	598
SDR 33	90	2,8	0,6	*	382
SDR 26	90	3,5	0,8	*	496
SDR 21	90	4,3	1,0	*	534
SDR 13,6	90	6,7	1,6	*	841
SDR 41	110	2,7	0,5	0,6	438
SDR 33	110	3,4	0,6	0,8	536
SDR 26	110	4,2	0,8	1,0	644
SDR 21	110	5,3	1,0	1,3	791
SDR 17	110	6,6	1,3	1,6	1 010
SDR 26	125	4,8	0,8	1,0	915
SDR 26	140	5,4		1,0	1 159
SDR 41	160	4,0	0,5	0,6	947
SDR 33	160	4,9	0,6	0,8	1 174
SDR 26	160	6,2	0,8	1,0	1 369
SDR 21	160	7,7	1,0	1,6	1 830
SDR 17	160	9,5	1,3	1,6	2 102
SDR 41	200	4,9		0,6	1 535
SDR 26	200	7,7		1,0	2 366
SDR 41	225	5,5	0,5	0,6	1 788
SDR 26	225	8,6	0,8	1,0	2 744
SDR 33	250	7,7	0,6	0,8	3 271
SDR 26	250	9,6	0,8	0,1	3 785
SDR 41	315	7,7	0,5	0,6	4 031
SDR 26	315	12,1	0,8	1,0	6 309




НОВИНКА !

С - коэффициент запаса прочности определяется при проектировании трубопроводов

Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения ТУ 2248-003-18425183-01

Тройник 90° неравнопроходной



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 50x32-10	50 x 32	1,0	126
НПВХ 75x32-10	75 x 32	1,0	403
НПВХ 75x50-10	75 x 50	1,0	420
НПВХ 110x90-10	110 x 90	1,0	874
НПВХ 160x110-6	160 x 110	0,6	2 520

Тройник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	35
НПВХ 25-10	25	1,0	37
НПВХ 32-16	32	1,6	67
НПВХ 40-10	40	1,0	91
НПВХ 50-10	50	1,0	121
НПВХ 63-10	63	1,0	296
НПВХ 75-10	75	1,0	353
НПВХ 90-10	90	1,0	605
НПВХ 110-10	110	1,0	874
НПВХ 160-6	160	0,6	2 520
	225		
	250		
	315		

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 12.01.2026



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigoz.ru, http: www.agrigoz.ru
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

4. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения


ТУ

2248-003-18425183-01

Угольник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	32
	20	1,6	
НПВХ 25-10	25	1,0	35
НПВХ 32-16	32	1,6	54
НПВХ 40-10	40	1,0	76
НПВХ 50-10	50	1,0	109
НПВХ 63-10	63	1,0	210
НПВХ 75-10	75	1,0	286
НПВХ 90-10	90	1,0	521
НПВХ 110-10	110	1,0	840
НПВХ 160-6	160	0,6	2 268
	225	1,0	



Тройник 45°

Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50	1,60	
63	1,60	
110	1,60	


Фланец

Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50		
63		
75		325
90		375
110		
160		
225		

Угольник 45°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	30
	20	1,6	
	25	1,6	
НПВХ 32-16	32	1,6	56
	40	1,6	
НПВХ 50-10	50	1,0	118
НПВХ 63-10	63	1,0	218
НПВХ 75-10	75	1,0	286
НПВХ 90-10	90	1,0	420
НПВХ 110-16	110	1,6	1 025
НПВХ 160-6	160	0,6	2 621
	225	1,0	



Втулка фланцевая

Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50		
63		
75		244
90		312
110		
160		
225		

Заглушка



Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50	1,6	
63	1,6	
75	1,6	
90	1,6	
110	1,6	
160	1,0	
225	1,0	

Муфта соединительная



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
	20	1,6	
НПВХ 32-16	32	1,6	42
	40	1,6	
НПВХ 50-10	50	1,0	69
НПВХ 63-10	63	1,0	101
	75	1,6	
НПВХ 90-10	90	1,0	353
	110	1,6	
	160	1,0	
	225	1,0	



Крышка резьбовая

Номер детали	Диаметр мм	Цена руб./шт
ACDP 005004	1 1/4"	50

Крестовина 90°



Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50	1,6	
63	1,6	

Тройник 90° с наружной резьбой



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50x32xG11/4"В-10	50 x 32 x 11/4"	1,0	155
75x50xG2"В-10	75 x 50 x 2"	1,0	483



Кольцо переходное

Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
32 x 20	1,6	
75 x 50	1,6	
75 x 63	1,6	
110 x 50	1,6	
110 x 63	1,6	
110 x 90	1,6	
160x110	1,0	
225x160	1,0	

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 12.01.2026



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

5. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
Втулка переходная				
	НПВХ 25/20x16-10	25/20 x 16	1,0	32
	НПВХ 32/25x25-10	32/25 x 25	1,0	34
	НПВХ 50/40x32-10	50/40 x 32	1,0	50
	НПВХ 63/50x40-10	63/50 x 40	1,0	118
	НПВХ 63/50x50-10	63/50 x 50	1,0	134
	НПВХ 90/75x63-10	90/75 x 63	1,0	336
	НПВХ 90/75x75-10	90/75 x 75	1,0	286
	НПВХ 110/90x50-10	110/90x50	1,0	521
	НПВХ 110/90x75-10	110/90 x 75	1,0	534
	НПВХ 160/140x110-6	160/140x110	0,6	991
Втулка переходная с резьбой				
	32xRp 1/2"-16	32/ - x 1/2"	1,6	76
		40/- x 1"	1,6	
	50xRp 1 1/4"-10	50/ - x 1 1/4"	1,0	118
		50 x 1 1/2"	1,6	
	63/50 Rp 2"-10	63/50 x 2"	1,0	202
		75 x 2 1/2"	1,6	
	90/75 Rp 2"-10	90/75 x 2"	1,0	403
		90 x 3"	1,6	
Переход				
	НПВХ 90/75-10	90 x 75	1,0	361
	НПВХ 110/75-10	110 x 75	1,0	538
	НПВХ 160/110-6	160 x 110	0,6	975
	63x Rp 2"-10	63 x 2"	1,0	218
Кран шаровой				
		20	1,6	
		25	1,6	
		32	1,6	
		40	1,6	
		50	1,6	
		63	1,6	
		75	1,0	
		90	1,0	
	110	1,0		
Угольник 90° с зажимным соединением				
	A - 01	32 x 25	0,4	139

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
Ниппель				
		20/16 x 1/2"	1,6	
		32/25 x 3/4"	1,6	
		32/25 x 1"	1,6	
	50/40xR 1 1/2"-10	50/40 x 1 1/2"	1,0	76
	50/40xR 1 1/4"-10	50/40 x 1 1/4"	1,0	76
		63/50 x 1 1/2"	1,6	
	63/50xR 2"-10	63/50 x 2"	1,0	126
	63/50xR 1 1/4"-10	63/50 x 1 1/4"	1,0	126
		75/63 x 2 1/2"	1,6	
	90/75xR 2"-10	90/75 x 2"	1,0	336
	90/75xR 3"-10	90/75 x 3"	1,0	370
	110/90xR 2 1/2" -10	110/90 x 2 1/2"	1,0	470
Ниппель двойной				
	R 1 1/2"-10	1 1/2 "R	1,0	124
Проходная муфта				
	A - 22	32	-----	330
	A - 23	50	1,0	540
	A - 24	75	1,0	1 800
Соединение труб				
	НПВХ 32-16	32	1,6	240
	НПВХ 50-10	50	1,0	330
		63	1,6	
	НПВХ 75-10	75	1,0	1 056
	НПВХ 90-10	90	1,0	1 380
Соединение растрового узла				
	A - 09	25 x 1"	-----	138
	A - 10	32 x 1 1/4"	-----	146
Клапан обратный ПВХ				
	A - 28	75	1,0	1 848
Быстродействующий затвор ПВХ				
	A - 08	33,5 x 1 1/4"	-----	336
Трубный держатель				
	A - 12	40	-----	67
	A - 14	63	-----	81
	A - 15	75	-----	101
	A - 16	90	-----	113

Клей ПВХ цена за 1кг - цена по запросу
 Обезжириватель 1 литр - цена по запросу

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

6. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо (ГОСТ Р 51613-2000)

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	SDR	МОР, МПа	Цена руб / шт	
				6 метров*	3 метра*
90	4,3	SDR 21	1,25	2 926	
110	2,7	SDR 41	0,63	2 448	1 323
	3,4	SDR 33	0,80	3 036	1 551
	4,2	SDR 26	1,00	3 623	1 850
	5,3	SDR 21	1,25	4 036	2 365
160	4	SDR 41	0,63	5 288	2 697
	4,9	SDR 33	0,80	6 267	3 196
	6,2	SDR 26	1,00	7 737	3 947
	7,7	SDR 21	1,25	9 207	5 166
225	5,5	SDR 41	0,63	10 185	5 196
	8,6	SDR 26	1,00	14 886	7 592
315	7,7	SDR 41	0,63	19 586	9 991
	12,1	SDR 26	1,00	29 380	14 984

* Длина трубы дана без учета раструба

Цены на покупные напорные фитинги под резиновое кольцо предоставляются по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 12.01.2026